

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОХОТНИЧИЙ ЖУРНАЛ

ОХОТНИК



**№ 10 (67)
2013**

**ГУЛЯЙ
ОХОТА!**

**ИСТОРИЯ
И ОРУЖИЕ**

**МАРАЛЫ
ИЗ КОСТРОМЫ**

**ПРАВИЛЬНЫЙ
ВОЛЬЕР**

www.journalhunt.com

ISSN 1994-8298



9 771994 829007

**ЗАЯЦ
НА ЛЮБОЙ ВКУС**



Молодой самец марала



Кусты ивняка, объеденные маралами

МАРАЛЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ


ОЛЕНЬ, МАРАЛ, ВАПИТИ...ИЛИ ЭЛЬК?

Чем маралы отличаются от оленей? Вообще-то ничем. Марал – это и есть олень, по-сибирски. В различиях названий внутри одного языка нет ничего удивительного. Вся Европа называет американского благородных оленей «вапити», а в Северной Америке это слово не употребляют ни ученые, ни охотники. Вместо этого используют другое английское слово, «эльк», которое в Европе означает не оленя, а лося. Но, так или иначе, вапити и эльк это обобщенные названия всех североамериканских подвигов благородного оленя.

Родственный им сибирский марал (по-латыни *Cervus elaphus sibiricus*) – это тоже подвид благородного оленя. На территории России маралы обитают на Алтае, в Хакасии и Туве, в Кемеровской области и на юге Красноярского края. Однако и поведение, и звуки маралов исследованы далеко не в полном объеме. Дикие маралы живут в труднодоступной горной тайге и чрезвычайно осторожны, они не подпускают человека ближе, чем на километр. Можно разве что ненадолго подманить их на звуки охотничьего манка – вабы.

Илья ВОЛОДИН,

кандидат биологических наук,
Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова



Самцы в вольере держатся тремя обособленными группами

ДОРОГА

Однако сейчас появились новые возможности для изучения маралов, и для этого уже не надо лететь самолетом в далекую Сибирь. Маральи хозяйства стали появляться в средней полосе России: в Тверской, Калужской и Костромской областях. Узнав об этом от председателя Охотклуба Дианы Мирослава Мадейски, мы поделились с ним своей мечтой понаблюдать за маралами и изучить их звуковое поведение. В ответ он предложил присоединиться к нему в поездке в Костромской мараловодческий комплекс, расположенный в Парфеньевском районе Костромской области, в 20 км от железнодорожной станции Николо-Полома. Предложение принимаем с восторгом. Раньше в оленьих хозяйствах мы бывали только в Испании и на юге России. Интересно сравнить с тем, как это можно устроить в средней полосе.

Расстояние от Москвы до Костромского мараловодческого комплекса около 600 км, дорога проходит через живописные старые города: Переславль-Залесский, Кострому, Судиславль и Галич. Дорога, хотя везде проезжаема, после Костромы становится так себе, а последние километров сто еще хуже. Так что промчаться с ветерком не получается и до места добираемся только к вечеру.

МАРАЛИЙ ПАРК

Усадьба маральего парка еще на стадии строительства, но некоторые помещения уже жилые. Знакомимся с Олегом и Алексеем, в ведении которых и животные, и строительство. Костромские маралы хотя и не дикие звери, но это и не одомашненные фермерские животные. Незнакомых людей они опасаются, но подпускают наблюдателей близко, позволяя себя фотографировать, снимать на видео и записывать звуки.



Зажимной станок для проведения ветеринарных мероприятий



Вход в перегонное устройство



Елена ВОЛОДИНА,

кандидат биологических наук,
Московский зоопарк

Фото авторов



Самцы ложатся в тень на время дневного отдыха



Выводок кряквы в вольере




Птенец сизой чайки в бочаге воды

Маралы уже смотрят на нас из-за забора. Некоторые, самые любопытные, подошли на близкое расстояние. В этой вольере только самцы-пантаци. Стоит июнь, и рога еще в процессе роста и покрыты ворсистой вельветовой кожей. Ко времени сентябрьского гона рога должны отрасти полностью и окостенеть. В сентябре-октябре проходит гон, когда самцы ревут, привлекая самок и отпугивая самцов-соперников. Совсем взрослыми и способными конкурировать с соперниками маралы становятся примерно с пяти с половиной лет. В этом парке животные в основном молодые, от года до четырех с половиной лет, так что активного рева здесь пока еще не было.

В июне самцы совсем неагрессивны ни друг к другу, ни к людям. Они вместе пасутся, отдыхают и пережевывают жвачку. Но все же какие-то личные пристрастия у них имеются, и 35 самцов, обитающих в одной вольере, самостоятельно разделились на три стада, примерно равные по числу животных.

Вольер самок – смежный с вольером самцов и примерно такой же по размеру, где-то 35–40 гектаров территории, заросшей травой, деревьями и кустами. Поскольку подножного корма много, самок уже не подкармливают. Но зерно для них лакомство и они любят его, как дети конфеты. Алексей рассказывает, что, некоторые особенно активные самки не могут дожидаться, пока им насыпят зерна в кормушку, подбегают и буквально толкают под руку. Слушаем с большим интересом и берем себе на вооружение – может быть, удастся подманить самок на зерно и при этом записывать их звуки. А пока ставим автоматический прибор для записи звуков маралух – сонгметр, который работает без присутствия человека, днем и ночью, в любую погоду.

Надвигается ночь, но темнота не наступает. Захваченные с собой фонарики так и остаются нераспакованными, потому что в июне ночи здесь белые. А вот что пригождается – так это полог, накомарники и прочие средства от комаров. Но комары – это




Самки маралов пасутся на залитом солнцем склоне

следствие чистой экологии, отсутствия применения инсектицидов. Поэтому здесь много бабочек и других насекомых, от которых мы успели отвыкнуть в больших городах. А много насекомых - это огромное количество разнообразных птиц. Прямо в вольерах из под ног взлетают бекасы, токуют разнообразные кулики: дупель, большой улит, большой кроншнеп, черныш, чибис. Выводят птенцов кряквы и сизые чайки. Так олени парки становятся местом сохранения дикой охотничьей фауны.

Прообразом для организации марального парка Костромского мараловодческого комплекса послужили мараловодческие хозяйства Алтая. Подкормочная площадка, кормушки, перегонное устройство и зажимной станок для ветеринарных мероприятий - все традиционного типа, исключительно из дерева. Удивительно, что главная проблема Костромского оленьего парка оказалась той же, что в аналогичных хозяйствах Испании и юга России, расположенных в маловодных регионах. Это питьевая вода. Олени пьют и купаются в бочагах, прудах и небольшом ручье, протекающем через вольеры. Все эти водоемы наполнены водой весной и осенью, но в летнюю жару начинают пересыхать и уже не могут служить источником качественной воды. Проблема усугубляется тем, что в жару олени любят полежать в мелеющих водоемах, еще более загрязняя оставшуюся воду. Местная глина хорошо сохраняет дождевую воду, однако для того, чтобы достичь водоносных слоев, требуется очень глубокая скважина.

Маралы также нуждаются в большом количестве веточного корма и коры, причем не только зимой, но и летом. Особенно любят олени иву и тополь. Поэтому хорошо, когда площадь вольеров большая, не меньше одного гектара на животное, и когда в ней растет много кустарников. Даже при изобилии травы, маралы сильно объедают ветки и кору кустарников, что требует заготовки веточного корма в виде веников или же увеличения площади вольера.



Самцов по вечерам подкармливают в перегонном устройстве, для того чтобы приучить их туда заходить. Поэтому эти два самца заинтересованно смотрят, несут ли вошедшие в вольеру люди мешок с зерном



Молодые самцы в перегонном устройстве



Некоторые самки очень любопытны и подходят близко, другие - осторожничают

ОКРЕСТНОСТИ



Строящаяся усадьба парка



Молодой самец на опушке леса

Вокруг маральего парка в шаговой доступности леса, луга, деревни, реки и небольшое озеро. Сохранились три старые церкви. Жителей в деревнях совсем немного даже летом, поэтому домов в жилом состоянии мало. Дома здесь северного типа – и жилые помещения, и хозяйственный двор, и кладовые – все под одной крышей. В одной такой избе в деревне Носуево нам удалось побывать в гостях. От маральего парка до Носуево – около пяти километров, и хотя лесовозная дорога раскисла от дождей и труднопроходима, усталость была не от ходьбы, а от огромных роев слепней. По дороге видели свежие следы медведя и кабана, встретили безногую ящерицу веретеницу и даже гадюку. Гадюк в лесу немного, больше в деревнях, где они предпочитают жить в брошенных домах и вылезать греться на фундаментах, к которым по этой причине приходится подходить очень осторожно.

Вокруг много маленьких речек, в которых раньше водился хариус. Теперь он остался только в реке Нея. Причина – размножившиеся бобры, которые запруживают речки своими плотинами из мелких веток и грязи. Если сесть рядом с плотиной на берегу, то за несколько часов обязательно увидишь бобра. Уровень воды сильно поднимается, закрывает родники, и долина речки заболачивается. Проблема заболачивания угодий из-за расплодившихся бобров должна привести к пересмотру представления о бобре как о редком охраняемом виде.

Казалось, что нового можно увидеть в средней полосе России? Но впечатления оказались не менее сильными, чем от посещения экзотической страны. Это замечательное место для экологического туризма и охоты. И, конечно, для наших научных исследований звуков маралов. Очень хочется вернуться сюда осенью, на гон маралов и записать крики самцов. 🐾



Группа самок



рия, удерживающая выпускаемых под-
рощенных копытных животных и зай-
цев в охотничьем хозяйстве;

- ограниченная и контролируемая про-
езжая доступность посторонних лиц к
вольерному хозяйству и примыкающе-
му к нему воспроизводственному
участку, упреждающая браконьерство;
- отдаленность выпаса частного скота
поселкового населения и коллектив-
ных аграрных хозяйств с целью исклю-
чения контактов домашних животных с
дикими;
- учет «розы ветров» для Южного Урала,
превалирующие северные и северо-
западные направления ветров, на слу-
чаи не предвиденных пожарных
обстоятельств, должна обеспечить
максимальную открытость прилежа-
щей к вольеру северных и северо-
западных территорий для проведения
противопожарных мероприятий (опа-
хиваний, доступности тушения очагов
огня и т.д.).

Специалистам известно, что земли под
вольер не стоит выбирать в низинных
местах, напоминающие котловины с плохо
дренируемой почвой, затененных или
северных склонах местности, открытых
всем ветрам с преобладающе глубоким
снежным наметом. Считаем, что выбирать

место под вольер лучше на южном склоне
горы или с небольшим наклоном местно-
сти в южном направлении. Такой подход
обеспечит не только снижение силы вет-
ров в осенне-зимнее время, уменьшит глу-
бину снежного покрова, обеспечит ран-
нее снеготаяние и раннюю вегетацию рас-
тений, что позволит увеличить количество
теплых дней в году, доступность свежих
сочных кормов ранней весной перед
отелом (опоросом) и доступность солнеч-
ного тепла для животных.

В то же время хорошо дренированные
почвы наряду с уклоном местности обес-
печат сухие участки для животных и хоро-
шие условия для произрастания трав и
древесно-кустарниковой растительности.
Важным элементом при выборе земли под
будущий вольер, является наличие есте-
ственных источников питья в виде разно-
плановых водоемов, естественных ключей
и родников, не больших, но не пересыхаю-
щих болот, имеющие плесы с чистой
водой и сухие острова, поросших кустар-
ником и отдельными группами деревьев.
Не стоит расстраиваться, если болотца
пересыхают в жаркие лета, их можно по
периметру углубить экскаватором, вскрыв
низко залегающие водные горизонты.

По рекомендации специалистов соотно-
шение в вольере площадей лесов и лугов

должно быть в пропорции 20–25 % -лесов, в
том числе ельников и сосняков, 75–80 % —
лугов, что является наиболее оптимальным
для содержания и разведения копытных
животных. В то же время с целью снижения
бремени налогов согласно Лесного
Кодекса, охотпользователь должен по воз-
можности использовать леса малоценные, с
точки зрения классов бонитета, желательно
смешанные леса с подростом и подлеском,
со сложным рельефом местности и
неудобьями, близким к естественным усло-
виям жизни диких копытных, изобилующих
подъемами и распадками, балками и овра-
гами, где лесники не будут претендовать на
большой «Куш» и с ними будет проще дого-
вориться. В луга входят все оставшиеся уча-
стки – заброшенные с/х угодья (засеваемые
ранее поля и сенокосы), участки, заросшие
древесно-кустарниковой порослью,
отдельно стоящие и группы деревьев,
небольшие рощицы березняка и осинника,
низменные и болотистые места с небольшо-
ми озерами, поросшие водными и около-
водными растениями, стрелолистом, водя-
ным орехом, камышом, рогозом, тростни-
ком, ивняком, багульником, черемухой,
рябиной, дикими ягодами и фруктовыми
культурами. 🐾

Продолжение в следующем номере